




horizontale ballenpresse

*horizontal bale press*

presse à balles horizontale

**KNL**

100

120

140

160

**>> große einfüllöffnung**  
**large loading aperture**  
**grande ouverture de remplissage**

durch die große einfüllöffnung besonders geeignet für sperriges material.

*because of large loading aperture even bulky material can be effortlessly pressed.*

grâce à une grande ouverture de remplissage des déchets volumineux peuvent être compressés sans difficulté.



**>> höchster bedienungskomfort**  
**highest comfort**  
**très grand confort d'utilisation**

höchster bedienungskomfort durch textdisplay in landessprache.

*highest comfort with digital display.*

très grand confort d'utilisation grâce à l'affichage du texte dans la langue du pays.



**>> nützliche kippvorrichtung**  
**dump attachment**  
**dispositif de basculement utile**

in kombination mit kippvorrichtung für fahrbare AP container.

*in combination with tipping attachment for movable AP containers.*

associé au dispositif de basculement pour les conteneurs AP mobiles.



**>> saubere einsackvorrichtung**  
**tidy bagging attachment**  
**dispositif d'ensachage propre**

einsackvorrichtung bei KNL 100 sorgt für saubere lagerung und transport von kleinstmaterialien.

*bagging attachment on KNL 100 for a tidy storage and transport of small material.*

le dispositif d'ensachage sur la KNL 100 assure le stockage propre et le transport des petits matériaux.



**>> hydraulische gegenplatte**  
**hydraulic ejection door**  
**contre-plaque hydraulique**

hydraulische gegenplatte für erhöhten bedienungskomfort und maximale betriebssicherheit, bei KNL 140 und KNL 160 standard.

*hydraulic ejection door for added ease of handling and maximum security, standard on KNL 140 and KNL 160.*

contre-plaque hydraulique pour un très grand confort d'utilisation et une sécurité maximale, standard sur les KNL 140 et KNL 160.



**>> hohe presskraft**  
**high pressure**  
**force de compression élevée**

hohe presskraft und einfaches bindesystem - bei KNL 160 variable ballenlängen möglich.

*high pressure and simple binding system - at KNL 160 different bale length is possible.*

force de compression élevée et système de ficelage simple - possibilité de longueur de balles variable sur la KNL 160.



**KNL 100 120 140 160**

horizontale ballenpresse

horizontal bale press

presse à balles horizontale


**>> vielseitig einsetzbar**  
**universal application**  
**à usage multiple**

die KNL ist eine vielseitig einsetzbare horizontalballenpresse, mit großer einfüllöffnung. es gibt sie in 4 größen. sie verdichtet mühelos papier, kartonagen, folien, styropor, PET-flaschen, kunststoff- und aluminiumumbinde, lackdosen und blechfässer bis 60 liter (200 liter-leichtfässer mit 160 KNL).



*KNL is a versatile horizontal baling press, available in 4 models. it easily compresses cardboard, paper, styrofoam, foils, tin cans, PET plastic bottles, plastic and aluminium containers, paint pails and metal barrels up to 60 litres (200 litres light barrels with KNL 160).*



ces presses à balles horizontales sont à usage multiple. elles existent en 4 versions. elles compressent facilement du papier, carton, plastique, styropor, récipients en PET et aluminium, petits bidons à peinture jusqu'à 60 litres (bidons légers jusqu'à 200 litres avec la KNL 160).





|                                                                         |     | KNL 100        | KNL 120        | KNL 140        | KNL 160        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| presskraft<br>compression force<br>force de compression                 | kn  | 100            | 120            | 140            | 160            |
| antrieb 400v<br>motor 400v<br>moteur 400v                               | kw  | 4              | 4              | 5,5            | 7,5            |
| presszyklus<br>comp. time incl. return stroke<br>durée du cycle         | sec | 25             | 35             | 40             | 40             |
| presskasten bxhxl<br>box size wxhxl<br>dimension du caisson pxhxl       | mm  | 700x550x1700   | 800x600x1500   | 800x600x2000   | 800x750x2200   |
| füllöffnung<br>loading aperture<br>ouverture de rempl.                  | mm  | 1000x700       | 1200x800       | 1200x800       | 1400x800       |
| füllhöhe<br>loading height<br>hauteur de rempl.                         | mm  | 750            | 820            | 820            | 960            |
| ballengröße bxhxl<br>bale size wxhxl<br>dimension des balles pxhxl      | mm  | 700x550x1200   | 800x600x800    | 800x600x1200   | 800x750x1200   |
| ballengewicht karton<br>bale weight cardborad<br>poids de balles carton | kg  | 80-140         | 120-150        | 150-200        | 200-250        |
| bindung<br>binding<br>liage                                             |     | 3v             | 3v             | 3v             | 3h             |
| abmaße lxbxh<br>overall dimensions lwxh<br>cotes hors-tout lpxh         | mm  | 3840x1075x1000 | 3570x1170x1040 | 4700x1170x1040 | 4910x1320x1155 |
| abmaße lxbxh1<br>overall dimensions lwxh1<br>cotes hors-tout lpxh1      | mm  | 3840x1075x1870 | 3570x1170x1900 | 4700x1170x2105 | 4910x1320x1870 |
| gewicht<br>total weight<br>poids                                        | kg  | 1050           | 1240           | 1370           | 1660           |

technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques



## produktpalette

## product range

## gamme de produits


**Webaria**

Webaria AG  
Entsorgungstechnik  
6403 Küssnacht am Rigi  
Tel. 044 741 44 55  
info@webaria.ch

[www.webaria.ch](http://www.webaria.ch)


roither maschinenbau gesmbh  
a-4863 seewalchen, austria  
industriegbiet 11  
tel.: +43 (0)7662/8218  
fax: +43 (0)7662/8218 21  
[www.austropressen.com](http://www.austropressen.com)  
sale.roither@austropressen.com

**austropressen**  
the baler company .com